×

## Кулер для воды Aqua Work 72-LS черный

https://aquabalt.ru/catalog/kulery-dlya-vody/kuler-dlya-vody-aqua-work-72-ls-chernyy-

## **31000** p



производитель
Тин конструкции
Тин загрузки
Тин загрузки
Тин охлаждения
Тин крапов
Пвет
Бак горячей воды
Бак холодной воды
Габариты (ВкШхГ)
Гарантия
Дисплей
Защита на кране горячей водь
Мощность нагрева (Вт)
Мощность охлаждения (Вт)

Нагрев Напряжение Производительность охлаждения

Страна производства Три крана Напольный Нижняя компрессорное нажим кнопкой, Клавиши чериый+серебряный ≥ 0,8, не разборный 3 л 337x370x1062 мм 12 месяцев Дисплей с управлением 600 100 8л/ч (80-95\* €) 220-230B / 50-60Tц 3 л/ч (≥ 5 €) Китай Есть Под бутыль

Напольный компрессорный кулер для воды Aqua Work 72-LS в металлическом корпусе со вставками из нержавеющей стали.

- Аппарат оснащен тремя режимами подачи: холодной, горячей и напрямую из распределительного бака, с температурой на 2-3 градуса ниже комнатной
- Сенсорный экран с управлением температурой горячей и холодной воды, а так же таймером включения-выключения
- Мощность нагрева 800 Вт
- За час подогревает не менее 8 литров воды до заданной температуры (до 95 °C)
- Мощность компрессора 100 Вт
- $\bullet$  Не менее 3 литров холодной воды в час с запрограммированной температурой (до 5  $^{
  m o}$ C)
- Бутылка с водой устанавливается вниз
- Удобные широкие кнопки на верхней грани диспенсера
- Вода комнатной температуры при нажатии на среднюю кнопку
- Подача горячей воды оснащена механизмом защиты от случайного нажатия
- Нагрев и охлаждение при необходимости можно отключить с экрана
- Стальной черный корпус с дверцей из нержавеющей стали
- Подходят стаканодержатели с креплением на магните
- Ночная подсветка зоны розлива

Производитель Aqua Work

Назначение электрический водонагреватель

Корпус напольный Место внизу бутыль с водой корпус-черный,

цвет вставок-серебристый

 Нагрев
 есть

 Мощность
 800 Вт

 Нагревает
 до 95 °С, не менее 8л/ч

 Охлаждение
 компрессорное

Мощность 100 Вт  $0 \times 5^{\circ}C$ , не менее  $3\pi/4$ 

Подача воды нажатием на кнопки

Краников 3

Стаканодержатели на магнитах

Установка бутыли снизу Индикация работы светодиоды

 Управление
 тумблеры вкл/выкл

 Габариты
 337x370x1062 мм

Вес 16.5 кг

Напряжение 220-240 В / 50 Гц

Производство Китай Гарантия 24 мес. Объем в упаковке 0.163 м3

Габариты упаковки 393х373х1115 мм

Вес в упаковке 18.50 кг